

## JVS-N5FL-DW

## WiFi IP-Kamera 2MP für In- und Outdoor





















- · WEP, WPA und WPA2 Verschlüsselung
- •2 x High-Power IR-LEDs, Nachtsichtserkennung bis zu 50 M
- · Auflösung 1920x1080
- ·Linse 4mm, Winkel 107.3°, 16-fach digitaler Zoom
- Bewegungserkennung, bei Alarm sendet die Kamera ein Bild per E-Mail (ohne einen laufenden PC)
- \*Zugriff über PC-Software (Windows), iOS & Android Smartphone App (CloudSEE), Webbrowser, Media Player (z.B. VLC Player)
- •ONVIF 2.4, kompatibel mit ONVIF Rekorder
- · Max. 25 Bilder pro Sekunde (Live-Stream)

## Abmessung (mm)





## Spezifikation

Anzeige	
Bildsensor	1/3" CMOS
Auflösung	1920 x 1080
Auflösung (Megapixel)	2 MP
Kompressionsstandard	H.264(MPEG-4)/JPEG
Framerate (fps)	25
Bitrate	128Kbps-10Mbps
SNR (dB)	56
Zoom	16 x digitaler Zoom
Objektiv	
Brennweite	4mm
Winkel	107,3°
IR-LEDs	2 x High-Power
IR-Reichweite	bis zu 50 M
Funktion	
Bewegungserkennung	Ja
E-Mail-Alarm	Ja
Tag & Nacht	Ja
Aufnahmefunktion	Ja (nur in Verbindung mit NVR, PC oder NAS)
DHCP	Ja
Pan/Tilt (Drehbar)	Nein
Audio Anschluss (Ext. Mic.)	Ja
Audio Codec	PCM, G711A, G711 U, G726, ADPCM
SD-Karte	Nein
Sichtfeld Ausblendung	4 Zonen
Autom. Belichtungsregelung	Ja
Manueller Bildabgleich	Ja
Autom. Weißabgleich	Ja
Bilddrehung	Ja (90°, 180°, 270°)
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 port
Protokoll	HTTP.TCP/IP.ICMP.RTSP.UDP.RTCP.SMTP.
	DHCP.DNS
Stream	3 x Streams
WiFi	Ja (802.11 b/g/a/n)
ONVIF	ONVIF 2.4
Benutzer	bis zu 13 Benutzer
Browser	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smartphone	iOS & Android
Allgemeines	
Produktabmessung	15,5 x 10,4 x 7,6 cm (LxBxH)
Netto Gewicht (kg)	1.5
Brutto Gewicht (kg)	2
Material	Aluminium
Schutzart	IP66
Temparaturbereich	-20°C bis 55°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10%-90%
Spannungsversorgung	DC 12V / 2A
Stromverbrauch	Tag: ≤ 3W Nacht: ≤ 6W

UVP: 299,00 EUR